

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

I. INFORMACIÓN GENERAL

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio, en observancia al artículo 134 d la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chihuahua y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción I y 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el artículo 1 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, convoca a los interesados a participar en la licitación pública presencial nacional relativa a la **ADQUISICIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS PARA APLICACIÓN, MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN, MATERIAL DE FERRETERÍA Y TABLEROS DE CEMENTO PARA EXTERIORES DESTINADOS A LOS PLANTELES CECYT, EMSAD Y DIRECCIÓN GENERAL**, quedando establecido que no se aceptará el envío de proposiciones por medio electrónico, del servicio postal o de mensajería.

- 1.- Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español, los aspectos económicos deberán expresarse en moneda nacional.
- 2.- La presente convocatoria podrá obtenerse de forma gratuita, a través de Compranet <https://compranet.hacienda.gob.mx> a partir del **1 de marzo de 2024** o bien, en el Departamento de Recursos Materiales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ubicado calle República de Bolivia # 213, Col. Panamericana, de la Ciudad de Chihuahua.
- 3.- En la presente licitación sólo podrán participar licitantes mexicanos y a sus actos podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
- 4.- El origen de los recursos para llevar a cabo el presente procedimiento proviene de recursos federales y recursos estatales.

II. OBJETO Y ALCANCE.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN
UNO	Lote de pintura en diferentes presentaciones y colores
DOS	Lote de accesorios para aplicación de la pintura
TRES	Lote de material para impermeabilización
CUATRO	Lote de materiales de ferretería
CINCO	396 tableros de cemento para fachadas exteriores

De conformidad con las condiciones y características contenidas en el **Anexo Siete** de la presente convocatoria, estableciéndose que los bienes requeridos deberán cumplir con los estándares establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas que se indican en el Anexo Ocho.

- 1.- Los bienes objeto de la presente licitación serán adjudicados al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos en la convocatoria a la licitación y haya resultado ser el precio más bajo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado; siempre y cuando éste sea conveniente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones,

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

- Incumplimiento por parte del licitante de cualquiera de los requisitos que afecten la solvencia, establecidos en la convocatoria y los que se deriven de los actos de juntas de aclaraciones.
- Omisión de la firma en cualquiera de los documentos señalados en el apartado IV de esta convocatoria.
- La violación a las disposiciones contenidas en la ley de la materia, y su reglamento.
- La comprobación de existencia de dolo o mala fe en la preparación de sus proposiciones.
- La comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el precio de los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- La cotización incompleta de los requerimientos de la partida.
- El precio no resulte aceptable o conveniente.

V.- CRITERIOS DE EVALUACION.

La evaluación de las propuestas se hará utilizando el criterio binario.

VII.- INCONFORMIDADES.

Las inconformidades que promuevan los licitantes con relación a los actos de este procedimiento de contratación, deberán ser presentadas en medio escrito en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en calle Victoria # 310, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.


VIII.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

La presente licitación será declarada desierta cuando:

- No sean recibidas propuestas en el acto de presentación y apertura.
- Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados.
- El precio no resulte aceptable o conveniente.
- Caso fortuito o fuerza mayor

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, de conformidad con la legislación aplicable.

CHIHUAHUA, CHIH., A 1 DE MARZO DE 2024



**LIC. JUAN PABLO SALAZAR HERRERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO A

Chihuahua, Chih. a ___ de _____ de 2024.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL NÚMERO _____
RELATIVA

A _____

DATOS DEL LICITANTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL

CIUDAD

ESTADO

TELÉFONO _____

R.F.C. _____

C.U.R.P. _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

REPRESENTANTE LEGAL _____

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO UNO

(NOMBRE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente licitación pública presencial nacional a nombre y representación de: (persona física o moral).

Persona moral

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____
Nombre, Número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno: _____ Materno: _____ Nombre(s): _____

Descripción del objeto social:

Reforma al acta constitutiva:

Correo electrónico:

Nombre del apoderado o representante (**persona física o moral**)

Datos del Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura Pública Número:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y Fecha)
Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, perfectamente, en el orden indicado.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO DOS

Chihuahua, Chihuahua a ___ de _____ de 2024

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PRESENTE

CON REFERENCIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024) RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS PARA APLICACIÓN, MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN, MATERIAL DE FERRETERÍA Y TABLERSO DE CEMENTO PARA EXTERIORES DESTINADOS A LOS PLANTELES CECYT, EMSAD Y DIRECCIÓN GENERAL; MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE SEÑALA DOMICILIO, CÓDIGO POSTAL, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN EN SU CASO DEL CONTRATO RELATIVO A LA PRESENTE LICITACIÓN.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA:

CÓDIGO POSTAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: _____

TELÉFONO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: _____

DOMICILIO FISCAL:
CALLE Y NO. _____

DELEGACIÓN Y/O COLONIA _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

R.F.C

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO TRES

Chihuahua, Chih., __ de _____ de 2024.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-**

**POR ESTE CONDUCTO SEÑALO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (EN CASO DE PERSONA FÍSICA),
SER DE NACIONALIDAD MEXICANA; (Y EN CASO DE PERSONA MORAL) QUE ESTA EMPRESA SE
CONSTITUYÓ CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS.**

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO CUATRO

Chihuahua, Chih., __ de _____ de 2024.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, SEÑALO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL SUSCRITO NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE SECTOR PÚBLICO.

ATENTAMENTE,

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO CINCO

Chihuahua, Chih., __ de _____ de 2024.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-**

POR ESTE MEDIO ASUMO EL COMPROMISO POR MI Y MI REPRESENTADA QUE NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO SEIS

Chihuahua, Chih., __ de _____ de 2024

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-**

Por este conducto, señalo bajo protesta de decir verdad, que los bienes que constituyen mi oferta cumplen con la Norma Nacional siguiente:

- Para el caso de las pinturas de tráfico solvente amarilla y blanco, se deberá presentar, en ORIGINAL una certificación emitida la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), no mayor a 24 meses de antigüedad, que avale tal característica conforme a la metodología de la NORMA NMX-C-451-ONNCCE-2009.
- Para el caso de las pinturas base agua VINILICAS calidad A, se deberá presentar, en ORIGINAL una certificación emitida la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), no mayor a 24 meses de antigüedad, que avale tal característica conforme a la metodología de la NORMA NMX-C- 423-ONNCE-2019.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE**

PARTIDA	SUMINISTRO DE PINTURA Y SOLVENTE CON DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO SI / NO	MARCA COTIZADA
UNO	345		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color TEJOCOTE H2-12 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	434		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color JÍCAMA K5-01 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	445		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color FOCO J5-02 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	39		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color VERITA L5 - 06 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	71		
	Cubetas de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo 19L de color GALERIA K5-09 o similar, ACABADO Brillante. SÓLIDOS POR PESO (%) 43.0 – 60.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 – 52.0 VISCOSIDAD 75.0 – 94.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/mL) 0.880 – 1.12 a 25°C. BRILLO 87 unidades mínimo, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998. TIEMPO DE SECADO Al tacto: 2 – 3 horas máximo, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato. Incluye: capacitación para el manejo y la correcta aplicación de la pintura. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	129		
	Cubetas de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo 19L de color BLANCO BASE, ACABADO Brillante. SÓLIDOS POR PESO (%) 43.0 – 60.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 – 52.0 VISCOSIDAD 75.0 – 94.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/mL) 0.880 – 1.12 a 25°C. BRILLO 87 unidades mínimo, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998. TIEMPO DE SECADO Al tacto: 2 – 3 horas máximo, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	23		
	Cubeta de pintura para traífo 19 lt de color AMARILLO para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	23		
	Cubeta de pintura para traífo 19 lt de color AZUL para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE

PARTIDA	SUMINISTRO DE PINTURA Y SOLVENTE CON DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO SI / NO	MARCA COTIZADA
	58		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color AMARILLO para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	58		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color AZUL para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO (%) 71 +/- 1.5% SÓLIDOS EN VOLUMEN (%) 50 +/- 1% VISCOSIDAD (KU) 70-75 DENSIDAD (g/ml) 1.4 mínimo V.O.C. (g/l) 430. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	127		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color BLANCO para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	52		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color VERDE para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	595		
	Aguarrás sintético 960ml para rebajar pintura esmalte		

- 1.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SON NUEVOS Y CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO
- 2.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DESCRITAS EN LAS PRESENTES BASES.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

**ANEXO SIETE
ESPECIFICACIONES ADICIONALES**

PINTURAS BASE AGUA VINILICAS CALIDAD A

Contenido de Sólidos 42% mínimo
Viscosidad 90 a 130KU
Stormer
Brillo Mate
Indice de blancura 78.00 mínimo
Cubriente 6 a 8 metros cuadrados
por litro
Presentación Cubeta Plástico de 19
litros

PINTURAS BASE SOLVENTE ESMALTES

Contenido de Sólidos 53% mínimo
Viscosidad 90 a 100KU
Brillo Brillante
Tiempo de secado 2 a 3 horas
Cubriente 8 a 10 metros cuadrados por litro
Libre de Metales Pesados como Plomo o Mercurio
Presentación Cubeta metálica de 19 litros

PINTURAS TRAFICO BASE SOLVENTE

Contenido de Sólidos 68% mínimo
Viscosidad 68 a 75 UNIDADES KREBS
Brillo Brillante
Cubriente 35 metros lineales mínimo en franjas de 10 cms con un
espesor de 10 milésimas
Libre de Metales Pesados como Plomo o Mercurio
Presentación Cubeta Metálica de 19 litros.

1.- El licitante acepta cumplir con las condiciones establecidas en el presente Anexo.

NOMBRE DE LA EMPRESA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE**

PARTIDA	SUMINISTRO DE ACCEOSRIOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO	MARCA COTIZADA
DOS	335		
	Brocha de 3 pulgadas, con mango de plástico resistente y ergonómico, incluye un práctico orificio con el que se puede colgar al terminar de usarla. elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las superficies a trabajar.		
	316		
	Brocha de 4 pulgadas, con mango de plástico resistente y ergonómico, incluye un práctico orificio con el que se puede colgar al terminar de usarla. elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las superficies a trabajar.		
	186		
	Brocha de 6 pulgadas, con mango de plástico resistente y ergonómico, incluye un práctico orificio con el que se puede colgar al terminar de usarla. elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las superficies a trabajar.		
	261		
	Charola de plástico, permite colocar la pintura donde se cargan brochas y rodillos, es una herramienta que brinda un mejor aprovechamiento de pintura. Sus dimensiones son de de 29.1 x 6.5 x 40 cm con un peso de .357 kg. Fabricada en plástico de alta resistencia a la intemperie y solventes; color negro con acabado semi brillante.		

- 1.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SON NUEVOS Y CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO**
- 2.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DESCRITAS EN LAS PRESENTES BASES.**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE**

PARTIDA	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO SI / NO	MARCA COTIZADA
TRES	607 Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares, vida útil de 5 años, cubeta de 19L Densidad ASTM D-1475 ASTM E-70 Consistencia Semi-Espeso pH 9 - 10 ASTM D-1644 Viscosidad 15,000 – 60,000 cP ASTM D-2196 Sólidos 50 2% 1.29 0.05 kg/L Rendimiento: 19 m / 19 L con Tela de Refuerzo Sencillo 15 m / 19 L con Tela de Súper Refuerzo. Incluye: manual de aplicación de impermeabilizante		
	145 Rollo de tela de refuerzo, membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia al intemperismo para reforzar la impermeabilización para material de tipo acrílico y asfáltico (110ml x 1.10 de ancho, color blanco)		
	156 Cepillo de fibra natural (ixtle) 126cm largo x 25.3 cm ancho)		
	573 Rollo de impermeabilizante prefabricado SBS elaborado en membrana asfáltica modificada con polipropileno atáctico con refuerzo de fibra de vidrio, espesor de 3.5mm , gravilla terracota (medida de 1 x 10 m, refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2, punto de reblandecimiento mínimo de 135-137°C, durabilidad mínima de 4 años, resistencia a los rayos UV) Incluye: manual de aplicación de impermeabilizante		
	732 Rodillo color verde de 9 pulgadas x 1 1/4 de pulgada, está fabricado en felpa peinada con bordes recortados para proporcionar un mejor acabado en los trabajos. Se puede emplear en cualquier clase de pintura y es resistente todo tipo de solventes para brindar una mayor resistencia y durabilidad. Está diseñado para desarrollar una mejor cobertura y más rápida desde la primera pasada al utilizarse en superficies extra rugosas.		
	240 Extensión de 2 m de aluminio para rodillo Fabricada en aluminio con mango de polipropileno Con rosca estándar para ajustar los rodillos y cepillos de pintor Ultra ligera y resistente Telescópica Para alcanzar lugares altos o de acceso limitado sin necesidad de utilizar una escalera o andamio		

1.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SON NUEVOS Y CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO

2.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DESCRITAS EN LAS PRESENTES BASES.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE**

PARTIDA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO SI / NO	MARCA COTIZADA
CUATRO	<p style="text-align: center;">676</p> <p style="text-align: center;">Luminarias interior Gabinete para 2 tubos LED T8 1200 mm, incluye 2 tubos LED transparente cristal 120 cm, 21W Frio 208</p> <p style="text-align: center;">Luminarias exterior Reflector LED para exterior Voltaje: 110-240V Vida útil: 30,000 horas Lúmenes: 15000 lm IP 65 Soporte: Aluminio Cubierta: Cristal templado Tipo de cable: Cobre con recubrimiento de caucho (THW, THWN) Medidas: 32.0x3.8x23.0 Distancia de Alcance: 15 a 20 metros</p>		
	<p style="text-align: center;">147</p> <p style="text-align: center;">Puertas incluye cerradura pomo bola Multipanel lisa .90 x 2.06 a 2.13 mt (varia dependiendo plantel) ,para exterior, incluye: marco metalico, cerradura pomo bola con llave, bisagras, Puerta de acero galvanizado pintada color blanco calibre 26 superficie suave lisa, secado al horno. Espesor: 38 mm Calibre 26", puerta pintada con una monocapa color blanco y el interior un acabado que le permite una mayor adherencia del acero con el poliuretano. Chapero de 90mm x220 mm x 36.5 mm Núcleo de espuma rígida de poliuretano</p>		
	<p style="text-align: center;">253</p> <p style="text-align: center;">Pomo bola/cerradura Cerradura de seguridad pomo bola para puerta multipanel, empotrable, Pomo Bola acero inoxidable, color gris, para entrada, brinda seguridad y protección. Resistente a la corrosión; cuenta con un pestillo ajustable de 6 o 7 cm y una calidad ANSI grado 3. El empaque incluye un manual de instalación, dos llaves y 6 tornillos necesarios para su instalación.</p>		
	<p style="text-align: center;">273</p> <p style="text-align: center;">Apagador sencillo INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA BLANCO Capacidad de corriente eléctrica de 250 volts y 10 amperes</p>		
	<p style="text-align: center;">452</p> <p style="text-align: center;">Tomacorriente doble Tomacorrientes dúplex con placa de plástico color blanco, sustituye cualquier toma de corriente estándar y 125 – 250 volts con conexión a tierra. Fabricado para uso rudo con máxima retención de la clavija</p>		
	<p style="text-align: center;">92</p> <p style="text-align: center;">Espejo sanitarios Espejo rectangular de espesor de 3mm contemporáneo con marco de plastico color blanco 34cm ancho x 49cm de alto, se puede colgar horizontal y verticalmente, colgadores de metal incluidos</p>		

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE**

PARTIDA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO SI / NO	MARCA COTIZADA
	<p style="text-align: center;">204 Llaves mezcladoras</p> <p>Llave mezcladora para lavabo, controla la salida y temperatura del agua del fregadero a dos manijas. Su cuerpo está fabricado de latón plateado resistente a la corrosión y a las manchas. Cuenta con un diseño elegante y sus dimensiones son 23.5 x 18.5 x 15 cm y un peso de 1,133 kg. El empaque incluye las dos llaves mezcladoras y el grifo en una sola pieza, un sistema de desagüe y un instructivo de instalación.</p>		
	<p style="text-align: center;">23 Tanques sanitarios</p> <p>Tanque color blanco, incluye: codo color blanco, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador para taza de baño diseñado para complementar el sanitario, brindando un consumo ecológico de 4.8 litros por descarga. Su diseño ayuda a reducir el consumo de agua y cuenta con un sistema de descarga sencilla con manija frontal en color blanco. Contiene una válvula de descarga 2" y está elaborado en cerámica vitrificada color blanco con acabado brillante.</p>		
	<p style="text-align: center;">43 Tazas sanitario</p> <p>Taza redonda color blanco de consumo ecológico de 4.8 litros por descarga con diseño muy comfortable. incluye: codo color blanco, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador, está fabricada en cerámica vitrificada con acabado liso y brillante, que ayuda a su fácil limpieza. Cuenta con un desalojo de hasta 350 gramos y es compatible con válvulas de descarga de 2". Es de fácil instalación y cuenta con trampa expuesta para un mejor desalojo que brinda una gran vida útil, durabilidad y rendimiento.</p>		
	<p style="text-align: center;">30 Tazas sanitario completa (tanque y taza)</p> <p>Sanitario color blanco, redondo, de dos piezas, cuenta con una taza fabricada en cerámica de 38 x 38 x 68 centímetros con una altura de taza de 36.8 centímetros, tanque de 25 x 43.8 x 17 centímetros de 4.8 litros y una capacidad de evacuación de 350 gramos, es de descarga sencilla activada por palanca. Incluye herrajes y tapones para su instalación, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador</p>		

1.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SON NUEVOS Y CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO

2.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DESCRITAS EN LAS PRESENTES BASES.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO SIETE**

PARTIDA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO SI / NO	MARCA COTIZADA
CINCO	396 Durock Tablero de cemento de 1.22 x 2.44 m Durock con tecnología, útil para fachadas exteriores y elementos expuestos al contacto directo con el agua. Fácil de cortar a la medida deseada.		

1.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SON NUEVOS Y CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO

2.- EL LICITANTE ACEPTA QUE LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DESCRITAS EN LAS PRESENTES BASES.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE PINTURA Y SOLVENTE CON DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
UNO	345		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color TEJOCOTE H2-12 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	434		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color JÍCAMA K5-01 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	445		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color FOCO J5-02 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	39		
	Cubetas de pintura vinílica 19L de color VERITA L5 - 06 o similar, pintura 100% acrílica en muros, columnas, traves y plafones, con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2 -1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90 - 115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 10000 ciclos mínimo con detergente, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado mate, garantía de 5 años, color según muestra aprobada. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	71		
	Cubetas de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo 19L de color GALERÍA K5-09 o similar, ACABADO Brillante. SÓLIDOS POR PESO (%) 43.0 – 60.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 – 52.0 VISCOSIDAD 75.0 – 94.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/mL) 0.880 – 1.12 a 25°C. BRILLO 87 unidades mínimo, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998. TIEMPO DE SECADO Al tacto: 2 – 3 horas máximo, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato. Incluye: capacitación para el manejo y la correcta aplicación de la pintura. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	129		
	Cubetas de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo 19L de color BLANCO BASE, ACABADO Brillante. SÓLIDOS POR PESO (%) 43.0 – 60.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 – 52.0 VISCOSIDAD 75.0 – 94.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/mL) 0.880 – 1.12 a 25°C. BRILLO 87 unidades mínimo, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998. TIEMPO DE SECADO Al tacto: 2 – 3 horas máximo, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	23		
	Cubeta de pintura para traifo 19 lt de color AMARILLO para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	23		
	Cubeta de pintura para traifo 19 lt de color AZUL para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satinado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE PINTURA Y SOLVENTE CON DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
	58		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color AMARILLO para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satindado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	58		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color AZUL para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO (%) 71 +/- 1.5% SÓLIDOS EN VOLUMEN (%) 50 +/- 1% VISCOSIDAD (KU) 70-75 DENSIDAD (g/ml) 1.4 mínimo V.O.C. (g/l) 430. Incluye: manual de aplicación de pintura		
	127		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color BLANCO para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satindado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	52		
	Galon de pintura para traifo 4 lt de color VERDE para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos vialidades urbanas. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS EN PESO 68 % MINIMO VISCOSIDAD 68 A 78 UNIDADES KREBS BRILLO Satindado TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 minutos Incluye: manual de aplicación de pintura		
	595		
	Aguarrás sintético 960ml para rebajar pintura esmalte		
		COSTO TOTAL DE LA PARTIDA SIN I.V.A.	

1.- EL VALOR DE LA PROPUESTA SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE TRASLADO Y PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
DOS	335 Brocha de 3 pulgadas, con mango de plástico resistente y ergonómico, incluye un práctico orificio con el que se puede colgar al terminar de usarla. elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las superficies a trabajar.		
	316 Brocha de 4 pulgadas, con mango de plástico resistente y ergonómico, incluye un práctico orificio con el que se puede colgar al terminar de usarla. elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las superficies a trabajar.		
	186 Brocha de 6 pulgadas, con mango de plástico resistente y ergonómico, incluye un práctico orificio con el que se puede colgar al terminar de usarla. elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las superficies a trabajar.		
	261 Charola de plástico, permite colocar la pintura donde se cargan brochas y rodillos, es una herramienta que brinda un mejor aprovechamiento de pintura. Sus dimensiones son de de 29.1 x 6.5 x 40 cm con un peso de .357 kg. Fabricada en plástico de alta resistencia a la intemperie y solventes; color negro con acabado semi brillante.		
	COSTO TOTAL DE LA PARTIDA SIN I.V.A.		

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
TRES	607 Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares, vida útil de 5 años, cubeta de 19L Densidad ASTM D-1475 ASTM E-70 Consistencia Semi-Espeso pH 9 - 10 ASTM D-1644 Viscosidad 15,000 – 60,000 cP ASTM D-2196 Sólidos 50 2% 1.29 0.05 kg/L Rendimiento: 19 m / 19 L con Tela de Refuerzo Sencillo 15 m / 19 L con Tela de Súper Refuerzo. Incluye: manual de aplicación de impermeabilizante		
	145 Rollo de tela de refuerzo, membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia al intemperismo para reforzar la impermeabilización para material de tipo acrílico y asfáltico (110ml x 1.10 de ancho, color blanco)		
	156 Cepillo de fibra natural (ixtle) 126cm largo x 25.3 cm ancho)		
	573 Rollo de impermeabilizante prefabricado SBS elaborado en membrana asfáltica modificada con polipropileno atactico con refuerzo de fibra de vidrio, espesor de 3.5mm , gravilla terracota (medida de 1 x 10 m, refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2, punto de reblandecimiento mínimo de 135-137°C, durabilidad mínima de 4 años, resistencia a los rayos UV) Incluye: manual de aplicación de impermeabilizante		
	732 Rodillo color verde de 9 pulgadas x 1 1/4 de pulgada, está fabricado en felpa peinada con bordes recortados para proporcionar un mejor acabado en los trabajos. Se puede emplear en cualquier clase de pintura y es resistente todo tipo de solventes para brindar una mayor resistencia y durabilidad. Está diseñado para desarrollar una mejor cobertura y más rápida desde la primera pasada al utilizarse en superficies extra rugosas.		
	240 Extensión de 2 m de aluminio para rodillo Fabricada en aluminio con mango de polipropileno Con rosca estándar para ajustar los rodillos y cepillos de pintor Ultra ligera y resistente Telescópica Para alcanzar lugares altos o de acceso limitado sin necesidad de utilizar una escalera o andamio		
		COSTO TOTAL DE LA PARTIDA SIN I.V.A.	

1.- EL VALOR DE LA PROPUESTA SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE TRASLADO Y PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
CUATRO	<p style="text-align: center;">676</p> <p style="text-align: center;">Luminarias interior</p> <p>Gabinete para 2 tubos LED T8 1200 mm, incluye 2 tubos LED transparente cristal 120 cm, 21W Frio</p> <p style="text-align: center;">208</p> <p style="text-align: center;">Luminarias exterior</p> <p style="text-align: center;">Reflector LED para exterior</p> <p style="text-align: center;">Voltaje: 110-240V</p> <p style="text-align: center;">Vida útil: 30,000 horas</p> <p style="text-align: center;">Lúmenes: 15000 lm</p> <p style="text-align: center;">IP 65</p> <p style="text-align: center;">Soporte: Aluminio</p> <p style="text-align: center;">Cubierta: Cristal templado</p> <p style="text-align: center;">Tipo de cable: Cobre con recubrimiento de caucho (THW, THWN)</p> <p style="text-align: center;">Medidas: 32.0x3.8x23.0</p> <p style="text-align: center;">Distancia de Alcance: 15 a 20 metros</p>		
	<p style="text-align: center;">147</p> <p style="text-align: center;">Puertas incluye cerradura pomo bola</p> <p>Multipanel lisa .90 x 2.06 a 2.13 mt (varia dependiendo plantel) ,para exterior, incluye: marco metalico, cerradura pomo bola con llave, bisagras, Puerta de acero galvanizado pintada color blanco calibre 26 superficie suave lisa, secado al horno.</p> <p style="text-align: center;">Espesor: 38 mm</p> <p>Calibre 26", puerta pintada con una monocapa color blanco y el interior un acabado que le permite una mayor adherencia del acero con el poliuretano.</p> <p style="text-align: center;">Chapero de 90mm x220 mm x 36.5 mm</p> <p style="text-align: center;">Núcleo de espuma rígida de poliuretano</p>		
	<p style="text-align: center;">253</p> <p style="text-align: center;">Pomo bola/cerradura</p> <p>Cerradura de seguridad pomo bola para puerta multipanel, empotrable, Pomo Bola acero inoxidable, color gris, para entrada, brinda seguridad y protección. Resistente a la corrosión; cuenta con un pestillo ajustable de 6 o 7 cm y una calidad ANSI grado 3. El empaque incluye un manual de instalación, dos llaves y 6 tornillos necesarios para su instalación.</p>		
	<p style="text-align: center;">273</p> <p style="text-align: center;">Apagador sencillo</p> <p style="text-align: center;">INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA BLANCO</p> <p style="text-align: center;">Capacidad de corriente eléctrica de 250 volts y 10 amperes</p>		
	<p style="text-align: center;">452</p> <p style="text-align: center;">Tomacorriente doble</p> <p>Tomacorrientes dúplex con placa de plástico color blanco, sustituye cualquier toma de corriente estándar y 125 – 250 volts con conexión a tierra. Fabricado para uso rudo con máxima retención de la clavija</p>		
	<p style="text-align: center;">92</p> <p style="text-align: center;">Espejo sanitarios</p> <p>Espejo rectangular de espesor de 3mm contemporáneo con marco de plastico color blanco 34cm ancho x 49cm de alto, se puede colgar horizontal y verticalmente, colgadores de metal incluidos</p>		

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
	<p style="text-align: center;">204 Llaves mezcladoras</p> <p>Llave mezcladora para lavabo, controla la salida y temperatura del agua del fregadero a dos manijas. Su cuerpo está fabricado de latón plateado resistente a la corrosión y a las manchas. Cuenta con un diseño elegante y sus dimensiones son 23.5 x 18.5 x 15 cm y un peso de 1,133 kg. El empaque incluye las dos llaves mezcladoras y el grifo en una sola pieza, un sistema de desagüe y un instructivo de instalación.</p>		
	<p style="text-align: center;">23 Tanques sanitarios</p> <p>Tanque color blanco, incluye: codo color blanco, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador para taza de baño diseñado para complementar el sanitario, brindando un consumo ecológico de 4.8 litros por descarga. Su diseño ayuda a reducir el consumo de agua y cuenta con un sistema de descarga sencilla con manija frontal en color blanco. Contiene una válvula de descarga 2" y está elaborado en cerámica vitrificada color blanco con acabado brillante.</p>		
	<p style="text-align: center;">43 Tazas sanitario</p> <p>Taza redonda color blanco de consumo ecológico de 4.8 litros por descarga con diseño muy comfortable. incluye: codo color blanco, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador, está fabricada en cerámica vitrificada con acabado liso y brillante, que ayuda a su fácil limpieza. Cuenta con un desalojo de hasta 350 gramos y es compatible con válvulas de descarga de 2". Es de fácil instalación y cuenta con trampa expuesta para un mejor desalojo que brinda una gran vida útil, durabilidad y rendimiento.</p>		
	<p style="text-align: center;">30 Tazas sanitario completa (tanque y taza)</p> <p>Sanitario color blanco, redondo, de dos piezas, cuenta con una taza fabricada en cerámica de 38 x 38 x 68 centímetros con una altura de taza de 36.8 centímetros, tanque de 25 x 43.8 x 17 centímetros de 4.8 litros y una capacidad de evacuación de 350 gramos, es de descarga sencilla activada por palanca. Incluye herrajes y tapones para su instalación, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador</p>		

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024
ANEXO OCHO**

PARTIDA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	COSTO UNITARIO SIN I.V.A.	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
CINCO	<p style="text-align: center;">396 Durock</p> <p>Tablero de cemento de 1.22 x 2.44 m Durock con tecnología, útil para fachadas exteriores y elementos expuestos al contacto directo con el agua. Fácil de cortar a la medida deseada.</p>		

1.- EL VALOR DE LA PROPUESTA SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE TRASLADO Y PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

ANEXO OCHO

CONTRATO DE ADQUISICIONES NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CONDUCTO DE SU DIRECTORA GENERAL LIC. ADRIANA ALEJANDRA RUIZ RAMÍREZ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. _____ O LA PERSONA MORAL DENOMINADA _____, POR CONDUCTO DE SU APODERADO, EL C. _____, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA "EL ORGANISMO":

I.- Que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo No.30 de fecha 15 de Octubre de 1993, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de Octubre de 1993.

II.- Que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua a través de su Directora General interviene en el presente instrumento con facultades para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Acuerdo de Creación No.20 de fecha 15 de Octubre de 1993.

III.- Que la Lic. Adriana Alejandra Ruiz Ramírez, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor el día 19 de Septiembre de 2022 por la Lic. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

IV.- Que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, con fecha xx de xxx de 2023, emitió Acta de Fallo en la Licitación Pública Nacional identificada con el No. LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024), relativa a la Adquisición de material VARIADO para planteles Cecyt y Emsad, adjudicándose a favor de "EL PROVEEDOR" la partida única, tal como se acredita con el acta de esa misma fecha suscrita por el comité.

V.- Así mismo, que la compra adjudicada mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024), se encuentra debidamente justificada con los recursos de origen Federal y Estatal, autorizados mediante el Acuerdo, de fecha XX de xxxxx de 2023, emitido por el Comité del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua en su Sesión Ordinaria No. xx/ 2024.

VI.- Que señala como domicilio legal el ubicado en Calle República de Bolivia No. 213, Colonia Panamericana de la Ciudad de Chihuahua, en el cuál se formaliza el presente instrumento.

DECLARA "EL PROVEEDOR":

I.- Que es una Persona física o Sociedad legalmente constituida bajo la denominación _____, conforme a las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la Escritura Pública _____, otorgada ante la fe del Lic. _____

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

II.- Que el C. _____, es su representante legal y tiene poder y capacidad suficiente para representar a _____, en los términos del presente contrato, tal y como consta en el mandato general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, que exhibe para este acto y que formalizado ante la fe del _____.

III.- Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto del presente contrato, incluyendo los de carácter legal y fiscal, el ubicado en la Av. _____, de esta ciudad.

IV.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es la Clave _____

DECLARACIÓN CONJUNTA:

I.- Las partes se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen y se obligan en la celebración del presente contrato, lo que hacen al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Bajo los términos y condiciones de este contrato, "EL PROVEEDOR" vende a "EL ORGANISMO" y este a su vez adquiere los bienes destinados a los _____, con todas las características que se describen a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA
1	Materiales diversos	1	Lote

SEGUNDA.- El precio total convenido para la presente operación, es la cantidad de \$xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS 00/100 M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado y los precios serán fijos durante la vigencia del contrato.

TERCERA.- El pago referido en la cláusula que antecede, se realizará a "EL PROVEEDOR" de forma total dentro de los 15 días hábiles siguientes a cada presentación del CFDI que cumpla con los requisitos fiscales previstos por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el Departamento de Control de Pagos del Colegio, donde conste la firma y sello de recepción de los bienes, por parte de "EL GOBIERNO".

CUARTA.- La propiedad de los bienes materia de este contrato se transferirá a "EL ORGANISMO" con la documentación respectiva, una vez que se haya cubierto el precio total de los mismos, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda del presente contrato.

QUINTA.- Ninguna de las partes será responsable del retraso o incumplimiento de este contrato que resulte directa o indirectamente por caso fortuito o fuerza mayor.

SEXTA.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes en las _____, ubicadas en Av. _____ de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

SÉPTIMA.- "EL PROVEEDOR" deberá tomar las precauciones necesarias, a fin de asegurar que los bienes sean entregados según la cláusula que antecede todos los gastos que resulten con motivo de la entrega de los bienes serán por cuenta de "EL PROVEEDOR".

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” garantiza el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, mediante póliza de fianza a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, por un equivalente al 10% del importe total adjudicado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual deberá entregar a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato y deberá permanecer vigente por un periodo de 6 meses posteriores a la entrega total de los bienes.

“EL PROVEEDOR” se obliga con **“EL ORGANISMO”** a responder de los defectos, vicios ocultos y daños del bien, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos del presente contrato y de la legislación aplicable.

NOVENA.- Para los efectos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presente contrato podrá acordarse el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios será igual al pactado originalmente.

En el supuesto de que el monto originalmente pactado en el presente contrato se modifique en los términos del párrafo anterior, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a modificar la garantía en el mismo porcentaje mencionado en la cláusula octava.

DECIMA.- “EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes son nuevos, y están libres de defectos materiales y en buenas condiciones para su uso y serán entregados de conformidad con lo establecido en la convocatoria de la presente licitación.

DÉCIMA PRIMERA.-“EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona física o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro previa autorización por parte de **“EL ORGANISMO”**.

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL ORGANISMO” podrá aplicar para el caso de que **“EL PROVEEDOR”** no realice la entrega durante el plazo señalado en la cláusula sexta del presente instrumento una pena convencional consistente en una cantidad igual equivalente al 1.5% diariamente hasta el momento en que los bienes sean entregados en su totalidad, penalidad que no deberá exceder el monto de la garantía de cumplimiento, y será determinada en función de los bienes no entregados oportunamente.

Para determinar la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de **“EL ORGANISMO”** no sea imputable a **“EL PROVEEDOR”**.

DÉCIMA TERCERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato con cada una de las características solicitadas en la convocatoria y anexos de la licitación LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024) y a entera satisfacción de **“EL ORGANISMO”**.

DÉCIMA CUARTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por vicios ocultos a **“EL ORGANISMO”**, además de que éste podrá hacer efectiva la garantía mencionada en la Cláusula Octava de este instrumento.

DÉCIMA QUINTA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)**

DÉCIMA SEXTA.- “EL ORGANISMO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato sin necesidad de juicio y de la declaración judicial correspondiente de la autoridad jurisdiccional competente por una o varias de las siguientes causas imputables al licitante:

- Por no entregar los bienes de acuerdo a lo establecido en el contrato.
- Por negarse a corregir las deficiencias de los bienes entregados.
- Por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley de la materia.
- Cuando una autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación que sea análoga o equivalente, que afecte el patrimonio del licitante, en tal forma que le impida el cumplimiento de sus obligaciones.
- Si se comprueba que la protesta a que se refiere el Artículo 50 de la Ley se realizó con falsedad.

Para los efectos de la rescisión administrativa a que se hace referencia en ésta cláusula, la convocante comunicará por escrito al licitante el incumplimiento en el que éste haya incurrido para que en un término de cinco días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la convocante tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por el licitante, determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito al licitante dentro de los 15 días hábiles siguientes dicha determinación.

Concluido el procedimiento de rescisión del contrato se formulará el finiquito correspondiente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL ORGANISMO” podrá dar por terminada anticipadamente el contrato, previo dictamen, cuando incurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionará la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

DÉCIMA OCTAVA.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de este contrato o las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Por lo anterior, **“EL PROVEEDOR”** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa sometiendo expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales, domiciliados en el estado de Chihuahua.

LEÍDO POR LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., A LOS xx DÍAS DEL MES DE xxxxx DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

“EL ORGANISMO”

**LIC. ADRIANA ALEJANDRA RUIZ RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL
NÚMERO LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024)

"EL PROVEEDOR"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODELO DE CONTRATO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIONES LA-67-007-908020990-N-5-2024 (CECYTECH/LP/006/2024).